

3D




WALL
COVERING




- ❶ W111 BAR
- ❷ SX194

FULL WALL DESIGN

Volledig wanddesign
 Habillage complet d'un mur
 Vollflächige Wandgestaltung
 Decoración de pared completa
 Design a tutta parete




W111 | W111F BAR
 200 x 25 x 2 cm
 Purotouch®




PERFECTLY MATCHED PROPORTIONS

Perfect op elkaar afgestemde proporties
 Proportions parfaitement accordées
 Perfekt abgestimmte Proportionen
 Proporciones que encajan a la perfección
 Proporzioni perfettamente abbinate



W116 | W116F BAR XL
 200 x 25 x 2 cm
 Purotouch®



- ❶ SX194
- ❷ W116 BAR XL
- ❸ CX190
- ❹ W111 BAR

CONTROLLED IRREGULARITY



Gecontroleerde onregelmatigheid

Irrégularité contrôlée

Regelmäßige Unregelmäßigkeit

Irregularidad controlada


Irregularità controllata



W119 | W119F BAR MIX

200 x 25 x 2 cm

Purotouch®



❶ CX190

❷ PX198

❸ W119F BAR MIX



❹ W111F BAR

❺ W116F BAR XL

❻ W111 BAR

❼ W119 BAR MIX


❽ W116 BAR XL



W109 | W109F VALLEY

200 x 25 x 1,2 cm

Purotouch®



❹ W109 VALLEY

❺ W109F VALLEY

STRAIGHT OR CURVED WALLS

Rechte of gebogen muren

Murs droits ou courbés

Gerade oder geschwungene Wände

Paredes rectas o curvas

Pareti diritte o curve



INTRIGUING COMBINATIONS

Intrigerende combinaties

Combinaisons fascinantes

Faszinierende Kombinationen


Combinaciones fascinantes

Combinazioni intriganti





❶ W109 VALLEY


❷ W114 VALLEY XL



W114 | W114F VALLEY XL
200 x 25 x 1,5 cm
Purotouch®




W212 VALLEY LOOP
200 x 25 x 1,2 cm
Purotouch®



❶ W109 VALLEY

❷ W212 VALLEY LOOP



ART DECO-INSPIRED LOOPS




Art Deco-geïnspireerde lussen

Boucles d'inspiration Art déco

Art-Déco inspirierte Bögen


Arcos de inspiración Art Deco

Anelli di ispirazione Art Déco



W108 | W108F ZIGZAG

200 x 25 x 1,8 cm
Purotouch®



- ❶ W108 ZIGZAG
- ❷ CX190 + LED

WAINSCOTING


Lambrisering
Lambris
Wandvertäfelung
Revestimiento de pared
Zoccolatura





- ❶ CX190
- ❷ W110 HILL

ADD INDIRECT LIGHTING



Voeg indirecte verlichting toe
Ajoutez un éclairage indirect
Fügen Sie indirekte Beleuchtung hinzu
Agrega luz indirecta
Aggiungi un'illuminazione indiretta



- ❷ CX190



W110 | W110F HILL
200 x 25 x 1,6 cm
Purotouch®






- ❶ WX204 RIPPLE (B-side)
- ❷ WX204 RIPPLE (A-side)



WX204 | WX204-2600 RIPPLE
 200 x 25 x 1,6 cm
 260 x 25 x 1,6 cm
 Duropolymer®



DOUBLE-SIDED DESIGN

Dubbelzijdig ontwerp
 Conception double face
 Beidseitiges Design
 Diseño de doble cara
 Design bifacciale

- ❸ SX168
- ❹ WX205 TRACK (B-side)
- ❺ C991



WX205 | WX205-2600 TRACK
 200 x 25 x 1,3 cm
 260 x 25 x 1,3 cm
 Duropolymer®



DUROPOLYMER WALLPOWER

Duropolymer wallpower
 Duropolymer puissance murale
 Duropolymer wallpower
 Duropolymer poder mural
 Duropolymer potenza delle pareti

DETAILED TEXTURE


Gedetailleerde textuur

Texture détaillée


Detallierte Struktur

Textura detallada

Texture dettagliata



W112 RIDGE
200 x 25 x 1,9 cm
Purotouch®



❶ W112 RIDGE

❷ SX194




❷

❶





❸

❸ W113 COBBLE



W113 COBBLE
200 x 25 x 2,2 cm
Purotouch®



❸

LUXURIOUS WALLCOVERING


Luxueuze wandbekleding

Revêtement mural luxueux

Luxuriöse Wandgestaltung

Decoración de pared lujosa


Rivestimento per pareti dall'aspetto lussuoso



❸



- ④ CX196
- ③ SX194
- ② W117 SLOPE
- ① CX190




W117 SLOPE
100 x 100 x 2,3 cm
Purotouch®




WALL-TRANSFORMING SQUARE

Wand-omvormend vierkant
Carré transformateur de murs
Quadratisches Wandpaneel
Cuadro que transforma paredes
Quadrato di trasformazione a parete



W130 CHEVRON
200 x 40 x 2 cm
Purotouch®



- ⑤ W130 CHEVRON
- ① CX190





READY-MADE CLASSIC WALL PANELS

Kant-en-klare klassieke wandpanelen
Panneaux muraux classiques prêts à poser
Vorgefertigte klassische Wandpaneel
Paneles 3D clásicos listos para instalar
Pannelli da parete classici pronti all'uso




W120 AUTOIRE
50 x 150 x 3,2 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini




W121 AUTOIRE
50 x 50 x 3,2 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini




W122 AUTOIRE
33,3 x 33,3 x 2,6 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini



W123 AUTOIRE
33,3 x 33,3 x 3,5 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini



PLAY WITH SHAPES

Speel met vormen
Jouez avec formes
Kombinieren Sie unterschiedliche Formen
Juega con las formas
Gioca con le forme




- 1 W121
- 2 W120
- 3 W122
- 4 W123
- 5 W106
- 6 W107




W106 ENVELOP
33,3 x 33,3 x 2,9 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini



W107 CIRCLE
33,3 x 33,3 x 2,9 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini



ADVANTAGES

Purotouch®

Voordelen | Avantages | Vorteile | Ventajas | I vantaggi



EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren
Facile à installer | Einfach zu
installieren | Fácil de instalar
Facili da installare



WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau
Wasserfest | Resistente al agua
Impermeabili



PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint
Überstreichbar | Fácil de pintar
Verniciabili

POSITIVE THERMAL & ACOUSTIC EFFECTS

Positieve thermische en akoestische effecten | Effets thermiques et acoustiques positifs
Positive thermische und akustische Wirkung | Aislamiento térmico y acústico
Effetti termici e acustici positivi



THERMAL INSULATION

Thermische isolatie | Isolation thermique
Thermische Dämmung
Aislamiento térmico | Isolamento termico

$\lambda = 0.038 \text{ W/mK} - R = 0.53 \text{ m}^2\text{K/W}$



ACOUSTIC ABSORPTION

Akoestische absorptie | Absorption
acoustique | Schallabsorption
Absorción acústica | Assorbimento acustico

CLASS E



Equals effect of insulation board of the same thickness.

Gelijk aan het effect van isolatieplaten van dezelfde dikte.
Avec le même effet que des panneaux isolants de la même épaisseur.
Gleiche Wirkung wie eine Dämmplatte gleicher Stärke.
Iguala el efecto de un panel aislante del mismo grosor.
Stesso effetto dei pannelli isolanti dello stesso spessore.



Absorbs up to 25% of a conversation.

Absorbeert tot 25% van een gesprek.
Absorbe jusqu'à 25% des conversations.
Absorbiert bis zu 25% des Raumschalls.
Absorbe hasta el 25% de una conversación.
Assorbe fino al 25% di una conversazione.

ADVANTAGES

Duropolymer®

Voordelen | Avantages | Vorteile | Ventajas | I vantaggi



EASY TO INSTALL

Eenvoudig te installeren
Facile à installer | Einfach zu
installieren | Fácil de instalar
Facili da installare



WATER RESISTANT

Waterbestendig | Résistant à l'eau
Wasserfest | Resistente al agua
Impermeabili



PAINTABLE

Overschilderbaar | Peut être peint
Überstreichbar | Fácil de pintar
Verniciabili



SHOCK RESISTANT

Schokbestendig | Résistant aux
chocs | Stoßfest | Resistente a
golpes | Resistenti agli urti



LONGER LENGTHS

Langere lengtes | Longueurs plus
grandes | Größere Längen
Mayores longitudes
Lunghezze maggiori



DOUBLE-SIDED PROFILES

Dubbelzijdige profielen | Profils
double face | Doppelseitige
Profile | Perfiles de doble cara
Profili bifacciali



1 SX194

2 WX204 RIPPLE (A-side)

3 CX190

FIRE RETARDANCY

Brandvertragend | Classement Anti-Feu | Feuerhemmend
Retardante al fuego | Ritardante al fuoco

EN Orac Decor 3D Wall Covering products are standard not fire retardant. The Purotouch® profiles can be treated with a fire retardant coating to obtain European certification B-s2 d0 (equivalent to class 1 in the UK) or C-s2 d0. This rating gives the product fire retardancy suitable for use in most commercial applications. Our W111FR BAR and W109FR VALLEY are standard stock references with a fire retardant coating already applied. Visit www.oracdecor.com > Product information for the fire-retardancy certificate or contact us for more information.

NL Orac Decor 3D Wall Covering producten zijn standaard niet brandvertragend. De Purotouch® profielen kunnen worden behandeld met een brandvertragende coating om de Europese certificering B-s2 d0 of C-s2 d0 te verkrijgen. Deze classificatie geeft het product een brandvertragende coating die geschikt is voor gebruik in de meeste commerciële toepassingen. Onze W111FR BAR en W109FR VALLEY zijn standaard voorraadreferenties met een reeds aangebrachte brandvertragende coating. Bezoek www.oracdecor.com > Productinformatie voor het brandtest of contacteer ons voor meer informatie.

FR Les produits Orac Decor 3D Wall Covering ne sont pas ignifugés en standard. Les profils Purotouch® peuvent être traités avec un revêtement ignifuge pour obtenir la certification européenne B-s2 d0 ou C-s2 d0. Ce classement confère au produit une résistance au feu adaptée à la plupart des applications commerciales. Nos produits W111FR BAR et W109FR VALLEY sont des références de stock standard avec un revêtement ignifuge déjà appliqué. Consultez le site www.oracdecor.com > 'Information Produit' pour obtenir le certificat d'ignifugation ou contactez-nous pour plus d'informations.

DE Orac Decor 3D Wall covering Produkte sind standardmäßig nicht feuerhemmend. Die Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe behandelt werden, um eine europäische Zertifizierung zu erhalten. Bereiche von B-s2 d0 oder C-s2 d0. Diese Einstufung verleiht dem Produkt eine Feuerhemmung, die für die meisten kommerziellen Anwendungen geeignet ist. W111FR BAR und W109FR VALLEY sind Standard-Lagerreferenzen mit schwer entflammbarer Beschichtung. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.oracdecor.com > Produktinformation, um das Brandschutzzertifikat und weitere Informationen zu erhalten.

ES Los revestimientos de pared 3D Orac Decor no son ignifugos de serie. A las referencias Purotouch® se les puede aplicar un tratamiento ignifugo para obtener la certificación europea B-s2 d0 o C-s2 d0. Esta clasificación otorga al producto características retardantes al fuego adecuadas para su uso comercial. Tenemos en stock las referencias W111FR BAR y W109FR VALLEY con el tratamiento ignifugo ya aplicado. Visita www.oracdecor.com > Información del Producto para más información sobre el certificado o contáctanos para resolver tus dudas.

IT I pannelli murali 3D standard di Orac Decor non sono ignifughi. I profili Purotouch® possono essere trattati con una pittura ignifuga per ottenere la Certificazione Europea B-s2 d0 o C-s2 d0. Questa classificazione conferisce al prodotto una resistenza al fuoco idonea per l'uso nella maggior parte delle applicazioni commerciali. I codici W111FR BAR e W109FR VALLEY sono forniti a standard con una vernice ignifuga già applicata. Visitate il sito www.oracdecor.com > Informazioni sul prodotto per ottenere il certificato di resistenza al fuoco o contattateci per maggiori informazioni.

DECOFIX POWER APPLICATION


Applicatie | Application | Auftragung | Aplicación | Applicazione



Use FDP700 in abundance on the glue lines (V-fix) provided
Gebruik FDP700 in overvloed op de voorziene lijmsporen
Utilisez le FDP700 en abondance sur les lignes de colle prévues
FDP700 reichlich auf den vorgesehenen Klebefugen auftragen
Utilice FDP700 en abundancia en las líneas de pegamento previstas
Usare FDP700 in abbondanza lungo la scanalatura per la colla

ONLY FULL WARRANTY WITH DECOFIX
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX
SOLO GARANZIA COMPLETA CON DECOFIX


DOUBLE-SIDED PANELS WX204 | WX204-2600 RIPPLE






EXPERT TIP!

Cut 1 cm of the nozzle, then diagonal, for better glue distribution
1 cm van het mondstuk afsnijden, dan diagonaal voor een betere lijmverdeling
Couper 1 cm de la buse, puis en diagonale pour une meilleure répartition de la colle
Schneiden Sie 1 cm von der Tülle schräg ab, um den Kleber besser zu verteilen
Cortar 1 cm de la boquilla, luego en diagonal para distribuir mejor el pegamento
Tagliare 1 cm del beccuccio in diagonale per una migliore distribuzione della colla

DOUBLE-SIDED PANELS WX205 | WX205-2600 TRACK



DECOFIX ADHESIVES & DECOFILLER FINISHER



DecoFix POWER
ULTRA STRONG
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®
FDP700 290 ml > 7 - 8 m
9.8 oz > 23 - 26 ft

Heavy profiles | Exterior | Non-porous surface | Humid surface

DecoFix ULTRA
JOINTS
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®
FX400 270 ml > 80 m
9.13 oz > 262 ft

Interior | Exterior

DecoFiller
FINISHER
Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam®
FL300 310 ml > 30 m
10.5 oz > 98 ft


Interior | Shrinkfree | Paintable

EASY INSTALLATION

Eenvoudig te installeren | Installation facile | Einfache Installation
 Instalación sencilla | Facile installazione

DecoFix POWER + DecoFix ULTRA + DecoFiller

W108 | W109 | W110
 W111 | W114 | W116 | W119
 WX204 | WX205 | SX207




REAR SIDE

achterzijde | arrière | Rückseite
 parte posterior | lato posteriore

DecoFix POWER

W112 | W113 | W130
 W117 | W212



REAR SIDE

achterzijde | arrière | Rückseite
 parte posterior | lato posteriore

W108F | W109F | W110F
 W111F | W114F | W116F | W119F

ALSO IN FLEXIBLE VERSION

Ook beschikbaar in flexibele versie
 Également disponible en version flexible
 Auch in flexibler Ausführung
 También en versión flexible
 Disponibile anche in versione flessibile



Scan to discover our
 flexible 3D wallpanels




KINGSIZE PANELS 2M

Installation Videos
 Manuals
 DecoFix Glue Calculator



Scan the QR Code
 or visit
www.oracdecor.com > Installation



PERFECT FINISHING WITH CX190, SX194 AND PX209


Perfekte afwerking met CX190, SX194 en PX209

Finition parfaite avec CX190, SX194 et PX209

Perfektes Finish mit CX190, SX194 und PX209

Acabado perfecto con CX190, SX194 y PX209

Finitura perfetta con CX190, SX194 e PX209



CX190
CX190F

SX194
SX194F

PX209
PX209F
NEW

- ❶ W109 VALLEY
- ❷ PX209 RIBBON
- ❸ W212 VALLEY LOOP



W130 + 2x CX190




W114 + 2x SX194



W212 + 2x PX209


3D WALL COVERING PROFILES



W120 AUTOIRE

50 x 150 x 3,2 cm
Purotouch®


Designed by
Orio Tonini



W121 AUTOIRE

50 x 50 x 3,2 cm
Purotouch®


Designed by
Orio Tonini



W122 AUTOIRE

33,3 x 33,3 x 2,6 cm
Purotouch®



Designed by
Orio Tonini



W123 AUTOIRE

33,3 x 33,3 x 3,5 cm
Purotouch®


Designed by
Orio Tonini



W106 ENVELOP

33,3 x 33,3 x 2,9 cm
Purotouch®


Designed by
Orio Tonini




W107 CIRCLE

33,3 x 33,3 x 2,9 cm
Purotouch®

Designed by
Orio Tonini





3D WALL COVERING PROFILES





W109 | W109F VALLEY

200 x 25 x 1,2 cm
Purotouch®




W114 | W114F VALLEY XL

200 x 25 x 1,5 cm
Purotouch®





W212 VALLEY LOOP

200 x 25 x 1,2 cm
Purotouch®




W112 RIDGE

200 x 25 x 1,9 cm
Purotouch®




W113 COBBLE

200 x 25 x 2,2 cm
Purotouch®





W130 CHEVRON

200 x 40 x 2 cm
Purotouch®





W111 | W111F BAR

200 x 25 x 2 cm
Purotouch®





W116 | W116F BAR XL

200 x 25 x 2 cm
Purotouch®







W119 | W119F BAR MIX

200 x 25 x 2 cm
Purotouch®





WX204 | WX204-2600 RIPPLE

200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm
Duropolymer®





SX207 SQUARE

200 x 25 x 1,3 cm
Duropolymer®





W108 | W108F ZIGZAG

200 x 25 x 1,8 cm
Purotouch®




W110 | W110F HILL

200 x 25 x 1,6 cm
Purotouch®






W117 SLOPE

100 x 100 x 2,3 cm
Purotouch®



WX205 | WX205-2600 TRACK

200 x 25 x 1,3 cm
260 x 25 x 1,3 cm
Duropolymer®



DISCOVER THE
3D WALL COVERING
COLLECTION AND
GET INSPIRED!

F = Flexible polyurethane version

WELCOME TO THE 3D PLAYGROUND!

THE ULTIMATE WALLPOWER



MP077-004 4/2023
Printed on 100% recycled
FSC-certified paper.



ORAC[®]
DECOR

WWW.ORACDECOR.COM